

Số: 501 /BVĐK-VTTBYT  
Về việc mời báo giá vật tư y tế

Ninh Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua một số vật tư y tế thông thường tại Nhà thuốc bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. (Nếu có các vấn đề cần làm rõ, đề nghị liên hệ bà Nguyễn Kim Thủy, SĐT 0943.471.606 để được giải đáp)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

**Nhận trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh tại Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình**

- Nhận bản giấy:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyên phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: [vtytbvdknb@gmail.com](mailto:vtytbvdknb@gmail.com).

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h ngày 26 /4/2024.

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính là thời điểm nhận báo giá bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (*thời điểm báo có thư đến*) tùy thời điểm nào đến trước.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 150 ngày**, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư (có phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp:
  - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình



- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Vận chuyển, bốc xếp, bàn giao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày đặt hàng.


4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản. Thời gian thanh toán: 90 ngày kể từ ngày hoàn thành hồ sơ thanh toán.

5. Các thông tin khác

- Tình trạng hàng hóa: mới 100%.

- Mẫu báo giá: Theo mẫu báo giá kèm theo công văn này. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng Điều dưỡng – CTXH (để đăng tải)
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**



## Phụ lục

## DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 501 /BVĐK-VTTBYT ngày 14/2024  
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu Thông số kỹ thuật cơ bản	Yêu cầu xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Áo Cột Sống	Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng kh, khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Được dùng trong các trường hợp: Sơ cứu chấn thương cột sống, hỗ trợ sau phẫu thuật cột sống, bệnh lý cột sống: lao cột sống, u vùng cột sống, xẹp các đốt sống. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	15
2	Áo Vùng Lưng	Cố định, ổn định vùng thắt lưng; Nâng đỡ phần trên cơ thể sau chấn thương, phẫu thuật đốt sống vùng lưng khó hoặc không hồi phục; Trợ giúp ổn định giảm chịu lực vùng thắt lưng; Chấn thương cột sống, trật đĩa đệm, lún, xẹp nhiều đốt sống vùng lưng; Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	200
3	Băng Cố Định Khớp Vai	Cố định, ổn định khớp vai; Trật khớp vai; Cố định sau mổ vùng khớp vai; Gãy lồi cầu xương cánh tay; Viêm khớp vai cấp, mãn tính; Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	150
4	Băng Cuộn Y Tế	Kích thước: $\geq 10\text{cm} \times 5\text{m}$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	4.000
5	Băng dính cá nhân	Băng: Vải co giãn, không thấm nước - Kích thước: $\geq 19\text{mm} \times 60\text{mm} (\pm 2\text{mm})$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	1.000
6	Băng dính vải lụa 2,5cmx4,5m	Băng dính vải lụa kích thước $\geq 2,5\text{cm} \times 5\text{m}$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cuộn	3.000
7	Băng Dính Vô Trùng Cố Định Kim Luân	Chất liệu không thấm nước, kháng khuẩn, ít gây kích ứng, được thiết kế thêm rãnh chữ V giúp cố định kim luân chắc chắn, kích thước $\geq 60 \times 70 \text{ mm}$ . Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Miếng	15.000
8	Băng keo giấy y tế	Băng keo giấy có lỗ thoát khí nhỏ giúp băng thông thoáng. Kích thước $\geq 1.25\text{cm} \times 5\text{m}$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu	Cuộn	500
9	Băng keo giấy y tế	Băng keo giấy có lỗ thoát khí nhỏ giúp băng thông thoáng. Kích thước $\geq 2,5\text{cm} \times 4,5\text{m}$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu	Cuộn	500
10	Băng thu cổ tay	Băng thun y tế có tính đàn hồi cao, hỗ trợ khớp cổ tay nhẹ nhàng, được chỉ định trong các trường hợp đau, viêm khớp, hoặc chấn thương nhẹ khớp, hoặc chấn thương nhẹ khớp cổ tay cũng như sau nắn trật khớp cổ tay; Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	50



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu Thông số kỹ thuật cơ bản	Yêu cầu xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
11	Băng thun ba móc	Kích thước: $\geq 10,5\text{cm} \times 4,5\text{m}$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cuộn	1.000
12	Băng Thun Gói	Chất liệu tự dính, Băng nhám dính ( Khóa Velcro), Thanh nẹp bằng thép sơn tĩnh điện, có khớp điều chỉnh độ gấp, duỗi; Thiết kế dán xung quanh gối giúp sản phẩm dễ điều chỉnh hơn, vừa vặn hơn, khó dịch chuyển, Thiết kế mở vùng kheo khiến người sử dụng cảm thấy thoải mái khi cong, gấp hoặc duỗi gối, Hệ thống 2 thanh nẹp có thể gấp mở hỗ trợ tốt trong quá trình vận động, tránh các động tác sai tư thế gây tổn thương phần khớp gối. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	50
13	Bình Dẫn Lưu	Bình dẫn lưu áp lực âm, gồm bộ tản nhiệt 3 lò xo, ống PVC, cổng nối Y, ống thoát nước PVC, Trocar bằng thép không gỉ. Bộ tản nhiệt 3 lò xo làm giảm thiểu sự thiếu hụt của điện trở. Có thể thay thế ống thoát nước PVC bằng ống thoát nước silicone nếu cần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	120
14	Bộ Ống Silicone Nuôi Ăn	Đầu tít mở. Cấu tạo gồm 4 lỗ bên và 1 lỗ ở giữa, có đường phân quang, với ống nuôi ăn đường mũi dài $\geq 95\text{cm}$ vạch chia 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	500
15	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, kim tiêm các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	25.000
16	Bơm Tiêm Sử Dụng Một Lần 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, kim tiêm các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	200
17	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml cho ăn	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần, thể tích 50ml, đốc to dùng để cho ăn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	3.500
18	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, kim tiêm các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	13.000
19	Bông gạc đắp vết thương 6x15cm	Cấu tạo: 2 lớp gạc không dệt và bông kích thước $\geq 6 \times 15\text{cm}$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Gói	8.000
20	Bông y tế hút nước	sợi bông cotton 100%, hút nước, Đóng gói: $\geq 20\text{gram/}$ gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	1.500



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu Thông số kỹ thuật cơ bản	Yêu cầu xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
21	Kapot Tiểu	Làm từ mù cao su tự nhiên hoặc silicone mềm và thoáng khí đã được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi, giúp tự dính tốt vào làn da, tạo cảm giác an toàn và thoải mái khi mang. Các cỡ S,M,L. Dùng để dẫn nước tiểu đi ra ngoài kapot và thải ra túi nước tiểu, giúp bệnh nhân nam thông tiểu một cách dễ dàng và vệ sinh hơn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	700
22	Chỉ phẫu thuật tiêu chậm tổng hợp các số	Chỉ khâu tiêu chậm Chromic Catgut các số, dài $\geq 75$ cm, kim tròn 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Sợi	100
23	Chỉ Polypropylen số 2/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 2/0, chỉ dài $\geq 90$ cm, 2 kim, kim tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Việt Nam	Sợi	48
24	Chỉ Polypropylen số 3/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 3/0 dài $\geq 90$ cm, 2 kim tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Sợi	200
25	Chỉ Polypropylen số 5/0	Chỉ Polypropylene số 5/0, dài $\geq 90$ cm, 2 kim tròn. Kim thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Sợi	60
26	Chỉ Polypropylen số 6/0	Chỉ Polypropylene số 6/0, dài $\geq 60$ cm, 2 kim tròn, chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Sợi	72
27	Đai Cố Định Khớp Vai	Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí, Khóa Velcro. Cố định, ổn định khớp vai trong các trường hợp: Trật khớp vai, Cố định sau mổ vùng khớp vai, Gãy lồi cầu xương cánh tay, Viêm khớp vai cấp, mãn tính. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	50
28	Đai Số 8	chất liệu vải cotton, nút xóp, Khóa Velcro. Neo ép, cố định xương đòn dùng trong các trường hợp: Cố định chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, Vỡ xương bả vai, trật khớp ức - đòn, Teo cơ delta, cơ ức - đòn - chũm. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	130
29	Đai thắt lưng cao cấp	Có hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm định hình được sắp xếp khoa học theo chiều dọc và phần thân được may bằng vải chun. Được dùng dự phòng tổn thương cột sống thắt lưng cùng ở các đối tượng có nguy cơ cao như: Người cao tuổi, người đang điều trị loãng xương, đang bị viêm thoái hóa các xương khớp cột sống, chấn thương cột sống vùng thắt lưng cùng (theo chỉ định của bác sỹ điều trị); đau nhức cột sống vùng thắt lưng cấp tính hoặc mãn tính chưa rõ căn nguyên; đau dây thần kinh tọa, đau cột sống thắt lưng cấp tính sau khi vận động quá tư thế hoặc mang vác nặng, hỗ trợ sau phẫu thuật, sau khi đeo nắn cột sống vùng thắt lưng. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	170



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu Thông số kỹ thuật cơ bản	Yêu cầu xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
30	Dây thận nhân tạo	Bằng chất liệu PVC y tế mềm, chống xoắn, tiết trùng bằng khí E.O, không độc tính, không gây sốt. Dây dùng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo bằng máy lọc thận. Dùng được cho các loại máy lọc thận phổ thông, có màng lọc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	1.600
31	Dây Oxy 2 Nhánh	Loại 2 nhánh, chất liệu PVC y tế hoặc tương đương, chiều dài dây chính $\geq 2m$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Việt Nam	Cái	200
32	Dây Truyền Đếm Giọt	Điều chỉnh tốc độ chảy phù hợp với từng điều kiện của bệnh nhân (10 – 250 ml/h) Nhanh chóng thay đổi tốc độ truyền dịch đã được chọn, chiều dài tiêu chuẩn $\geq 180cm$ . Bộ điều chỉnh giọt cho phép ngưng truyền trong giai đoạn ngắn nhằm tiết kiệm. Có khóa vận xoắn giúp kết nối chắc chắn hơn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu	Cái	1.200
33	Dây truyền dịch cho máy truyền dịch	Điều chỉnh tốc độ chảy phù hợp với từng điều kiện của bệnh nhân (10 – 250 ml/h) Nhanh chóng thay đổi tốc độ truyền dịch đã được chọn. Ống PVC mềm, trong suốt, chiều dài tiêu chuẩn $\geq 180cm$ . Bộ điều chỉnh giọt cho phép ngưng truyền trong giai đoạn ngắn nhằm tiết kiệm. Có khóa vận xoắn giúp kết nối chắc chắn hơn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	300
34	Dây truyền dịch có kim cánh bướm	Dây dẫn: Dài $\geq 1500mm$ , chất liệu nhựa PVC. Có van lọc khí, kim 2 cánh bướm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	4.000
35	Gạc cầu đa khoa	Nguyên liệu: gạc y tế. Kích thước: $\geq 30mm \times 1$ lớp, hình cầu. Tiết trùng, Đóng gói: $\geq 10$ cái/gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Gói	7.000
36	Gạc Không Thấm Tắm Vaseline	Vải lưới từ Polyester không thấm nước được tẩm vaseline vô trùng dùng để điều trị vết thương hở, hỗ trợ cho quá trình lành thương tự nhiên và giảm thiểu tối đa khả năng nhiễm trùng vết thương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu	Miếng	400
37	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx12 lớp vô trùng	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng, cân quang. Tiết trùng, Gói $\geq 5$ miếng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Việt Nam	Gói	2.000
38	Gạc phẫu thuật không dệt 7.5x7.5x6 lớp	Gạc phẫu thuật tiết trùng vải không dệt, kích thước $\geq 7,5 \times 7,5 \text{cm} \times 6$ lớp, đã tiết trùng. Gói $\geq 10$ miếng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Việt Nam	Gói	4.000
39	Gạc phẫu thuật ổ bụng	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng, cân quang. Tiết trùng, Gói $\geq 5$ miếng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Việt Nam	Gói	800
40	Găng phẫu thuật	Găng tay tiết trùng các cỡ (6,5-7-7,5-8), chất liệu latex, có bột. Chiều dài trung bình $\geq 240mm$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Đôi	1.000
41	Găng tay y tế có bột	Găng latex tự nhiên có bột, các cỡ S,M, L. Chiều dài trung bình $\geq 240mm$ . Độ dày tối thiểu 0,08mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Đôi	15.000



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu Thông số kỹ thuật cơ bản	Yêu cầu xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
42	Kéo Thăng Nhọn	Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Dùng để cắt bông băng, chỉ y tế,... Sản phẩm là vật dụng cần thiết trong tủ thuốc của mỗi gia đình. Kích thước $\geq 16\text{cm}$ .		Cái	200
43	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế 3 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Việt Nam	Cái	80.000
44	Khóa ba chạc	Chạc 3 có đầu khóa xoay, van 1 chiều. Đạt tiêu chuẩn ISO13485		Cái	1.300
45	Kim chích máu	Kim chích máu dùng cho test đường huyết mao mạch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	1.000
46	Kim chọc dò tủy sống	Kim gây tê tủy sống, có đủ các cỡ từ 18G; 22G; 25G; 27G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		Cái	200
47	Kim lấy thuốc	Các cỡ: 18G, 25G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Việt Nam	Cái	10.000
48	Kim Luân Tĩnh Mạch các số	Kim luân có cánh, có công bơm thuốc, có nút chặn kim luân. Các cỡ 18G, 20G, 22G, 24G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	50.000
49	Kim thận nhân tạo	Kích cỡ kim 16G, chiều dài $\geq 25\text{mm}$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		Cái	4.500
50	Lưỡi dao vô khuẩn các số	Các đủ các số 11; 21; Tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	200
51	Mask Khí Dung Người Lớn	Mask khí dung các cỡ, được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	1.200
52	Mask Thở Oxy Có Túi Dự Trữ	Được làm từ chất liệu nhựa y tế, túi hơi để dùng dự trữ oxy, ống hơi được mở an toàn, Mask với dây đeo đàn hồi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	500
53	Miếng cầm máu mũi	Miếng cầm máu mũi có dây rút, cỡ $\geq 8 \times 1,5 \times 2\text{cm}$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Châu Âu	Miếng	80
54	Mũ phẫu thuật	Làm từ vải không dệt và sợi thun. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	1.000
55	Nẹp chống xoay dài	Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ, Chống xoay ở tư thế nằm của chân chấn thương dùng trong các trường hợp: Gãy cổ xương đùi ở người già không có chỉ định phẫu thuật, Sau phẫu thuật quanh ổ cổ, cổ xương đùi, khớp gối cổ chân, Các trường hợp chấn thương cần giữ thẳng chân và chống co đầu gối. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	170
56	Nẹp Cổ Cứng	Chất liệu EVA, Khóa Velcro. Hỗ trợ, cố định cột sống cổ dùng trong các trường hợp: Sơ cứu chấn thương cột sống cổ, Trẹo cổ, căng quá mức, Hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	150



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu Thông số kỹ thuật cơ bản	Yêu cầu xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
57	Nẹp Cổ Mềm	Chất liệu mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, khóa Velcro. Dùng trong các trường hợp chấn thương cổ không cần đến cố định hoàn toàn, chỉ cố định nhẹ nhàng và hạn chế vận động, Có thể dùng trong cấp cứu giảm sự đau đớn trong các chấn thương cơ, gân ở cổ và đốt sống cổ, Sau phẫu thuật mạch máu, cân cơ vùng cổ. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	20
58	Nẹp Gối	Chất liệu vải dệt kim cao nhẹ tạo độ êm, vải có lỗ thoáng khí, Băng gai, nẹp hợp kim nhôm. Cố định gãy xương, trật khớp, bong gân, chấn thương vùng khớp gối và quanh khớp gối dùng trong các trường hợp: Sơ cứu cố định sau chấn thương khớp và quanh khớp gối, Cố định sau mổ, viêm khớp gối, sau mổ kết hợp xương bánh chè và các phẫu thuật quanh khớp gối. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	150
59	Nẹp Iselin	Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm, thanh nẹp thẳng, dễ dàng uốn cong để giữ ngón tay ở vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng để cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, tăng khả năng điều trị và bảo vệ ngón tay khỏi những tổn thương có thể xảy ra, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoài biên. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	200
60	Nhiệt Kế Thủy Ngân	Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: Miệng, nách và hậu môn. Sản phẩm có vạch chia độ rõ nét giúp người dùng dễ quan sát và đọc được nhiệt độ.		Cái	1.700
61	Ốn Định Cổ Chân	Chất liệu neoprene tự dính, Khóa Velcro. Dễ sử dụng, phù hợp cho cả cổ chân trái và cổ chân phải. Với chất liệu thun co giãn giúp sản phẩm dễ điều chỉnh hơn, vừa vặn hơn và khó dịch chuyển. Dùng trong các trường hợp: Hỗ trợ chấn thương khớp cổ chân nhẹ nhàng, dùng trong các trường hợp viêm khớp, giãn dây chằng. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	20
62	Ống hút nhót các cổ	Ống dẫn làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, đảm bảo không gây độc hại, có độ bền, dẻo cao. Số: 6, 8, 10, 12, 14 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	1.500
63	Ống thông dạ dày các số	Ống thông dạ dày các số (12, 14, 16, 18). Chất liệu nhựa y tế, Dây có chiều dài $\geq 120$ cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		Cái	1.000
64	Panh PT Thẳng Không Máu	Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Dùng để cắt bông băng, chỉ y tế,... Sản phẩm là vật dụng cần thiết trong tủ thuốc của mỗi gia đình. Kích thước $\geq 16$ cm.		Cái	350
65	Quả lọc thận nhân tạo	Diện tích màng lọc: từ 1.3 m <sup>2</sup> đến 1.5m <sup>2</sup> ; Hệ số siêu lọc: 13 ml/h*mmHg. Vật liệu màng: Polyethersulfone hoặc Polysulfone. Tiết trùng từng quả riêng biệt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu	Quả	1.000



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu Thông số kỹ thuật cơ bản	Yêu cầu xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
66	Que Thử Thai	Que thử thai nhanh HCG được sử dụng để định tính hormone HCG trong nước tiểu người, giúp phát hiện sớm thai kỳ (7 - 10 ngày sau khi thụ thai). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	500
67	Sond 3 nhánh	Cấu tại gồm có 3 nhánh, có đủ các cỡ từ 16Fr-24Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	400
68	Sond foley 2 nhánh các số	Ống thông tiểu (Foley) hai nhánh được cấu tạo bằng cao su latex mềm, được phủ bằng silicon, các cỡ các số 10; 12; 14; 16; 18 Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	1.000
69	Thanh Nẹp Bóng Chày	Làn bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm, dễ dàng uốn cong để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Có tác dụng: cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, tăng khả năng điều trị và bảo vệ ngón tay khỏi những tổn thương có thể xảy ra, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên. Dùng trong các trường hợp: chấn thương ở đầu ngón tay, gãy xương ngón tay, tổn thương đốt ngón tay. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	120
70	Túi Hậu Môn Nhân Tạo	Màng nhựa chống mốc + vải lót đục lỗ có thể giặt được trên mặt da của túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	700
71	Túi Hậu Môn Nhân Tạo 1 mảnh	Thành phần là 100% hydrocolloid. Vòng cắt lên đến 70mm, phù hợp cho bệnh nhân sau mổ. Dung tích của túi là $\geq 480$ ml. Tích hợp với thanh lọc khí dài 40mm giúp giảm mùi và bóng túi, giảm nguy cơ làm quần áo xin màu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Châu Âu	Cái	700
72	Túi nước tiểu	Dung tích: $\geq 2000$ ml, Van xả đáy chữ T. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		Cái	4.000
73	Túi Treo Tay	Làm từ vải thoáng khí, hệ thống khóa nhựa giúp điều chỉnh và tháo lắp dễ dàng. Được thiết kế rất thuận tiện cho việc hỗ trợ tay ở trạng thái nghỉ. Trong túi có khóa để giữ ngón tay cái, giúp tay ở vị trí sinh lý khi sử dụng. Được dùng trong các trường hợp gãy xương, chấn thương ở cẳng tay, khớp vai, cánh tay hoặc khuỷu tay. Thiết kế phù hợp cho cả tay trái và tay phải. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.	Việt Nam	Cái	220
<b>Tổng số: 73 mặt hàng</b>					



## Mẫu báo giá

(Kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá số 501 /BVĐK-VTTBYT ngày 16/4/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Công ty...  
Địa chỉ...  
Điện thoại...  
Email...

### BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi ..... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các thiết bị y tế như sau:

#### 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm SX	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1											
2											
...											
Tổng số: ... mặt hàng											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày kể từ ngày ... tháng ... năm 2024 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 150 ngày], kể từ ngày tháng ... năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.....tháng....năm 2024

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)